Total Extraperitoneal (TEP) Laparoscopic Inguinal Hernia Repair

BS. Phù Văn Tuốt – Medic Kiên Giang

MEDIC KIEN GIANG

- Thoát vị bẹn là bệnh lý phổ biến ở mọi lứa tuổi, nam giới thường gặp hơn nữ. Phẫu thuật thoát vị bẹn bằng phương pháp nội soi được lựa chọn bởi đây là phương pháp có nhiều ưu điểm.

MEDIC KIEN GIANG

- Phẫu thuật thoát vị bẹn nội soi là gì?

- Là phương pháp tiên tiến, ít xâm hại (tối thiểu) đến NB.
- NB được gây mê NKQ.
- Vào và tạo khoang trước phúc mạc bằng 3 Trocar (1 trocar 10mm dưới rốn và 2 trocar 5mm).
- Bơm CO2.
- Dưới hướng dẫn camera, bóc tách bộc lộ túi thoát vị tách ống dẫn tinh và bó mạch thừng tinh ra khỏi túi thoát vị.
- Cột cắt túi thoát vị.
- Đặt mesh kích thước 10x15cm trước phúc mạc.
- Khâu lỗ trocar.

MEDIC KIEN GIANG

- ❖ Ưu điểm:
- ✓ Ít xâm lấn
- ✓ Ít đau sau mổ
- ✓ Phục hồi nhanh, xuất viện #24-48 giờ
- ✓ Nhiều lợi điểm cho trường hợp thoát vị bẹn 2 bên
- ✓ Giảm nguy cơ biến chứng như teo tinh hoàn, tắc ống dẫn tinh...
- ✓ Vết mổ nhỏ-Thẩm mỹ
- ✓ An toàn-hiệu quả-tỉ lệ tái phát thấp, điều trị được kể cả thoát vị đùi.
- ❑ Bệnh viện Medic Bình An đang dần triển khai như phẫu thuật thường qui.

MEDIC KIEN GIANG

MEDIC KIEN GIANG



MEDIC KIEN GIANG



MEDIC KIEN GIANG

Vết mổ sau 10 ngày

MEDIC KIEN GIANG
Thank you...