



Bệnh Madelung

Báo cáo ca lâm sàng

Bs Jasmine Thanh Xuân
Bs Võ Nguyễn Thành Nhân
Ts Bs Nguyễn Phan Tú Dung- BV JW
Medic 5- 14/6/2026



BỆNH SỬ

- 24F, nghề nghiệp: điều dưỡng, đang làm việc tại Úc.
- BN khai có thể trạng béo phì từ nhỏ. Khoảng 4-5 năm gần đây tăng cân nhanh, thấy vùng hông hai bên to dần, không đau. BN khỏe mạnh và làm việc bình thường, nay nghỉ phép về VN muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ để loại bỏ u → đến BV JW → chuyển Medic để SA và chụp CT vùng hông - hai chân
- Không uống rượu. Thích ăn nhiều thịt, chất béo. Vận động ít. Chiều cao 160cm, nặng # 90kg



Hình ảnh
vùng mông
phì đại đối
xứng hai bên.
LS: u chắc,
không đau.

8/11/2026







Chu vi vòng mông toàn bộ = 136cm.



video


8/11/2026



SA phần mềm vùng mông hai bên: ghi nhận cấu trúc echo kém mật độ mỡ, nhiều lớp ở phía ngoài mông đối xứng hai bên không vỏ bao, không u bất thường bên trong, không tăng sinh mạch máu.







2 video



1/1

HÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)
4 Hòa Hảo, P.Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn

Tìm và tải app "Medic Hoa Hao"
để đăng kí khám và xem kết quả
khám nhanh hơn

(Mã code kết quả chứa bệnh án của quý khách. Medic không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp cho người khác.)

Khoa : SIÊU ÂM 3D - Nhũ - Phòng 3D _ 1

Máy: SAMSUNG WS80A

KẾT QUẢ SIÊU ÂM MÀU

Chẩn đoán sơ bộ : TD U MỖ 2 BÊN VÙNG MÔNG (H/C MADELUNG)


BS chỉ định : TS TÚ DUNG

BV chỉ định : BV JW.

VÙNG KHẢO SÁT : SIÊU ÂM PHẦN MỀM

* PHẦN MỀM VÙNG :

- DA, MỖ DƯỚI DA VÙNG HÔNG- MÔNG HAI BÊN: CÓ CẤU TRÚC ECHO KÉM MẬT ĐỘ MỖ MỖ NẪM THÀNH TŨNG LỚP, KHÔNG DẤU HIỆU VIÊM BÊN TRONG MỖ MỖ HAI BÊN.
ĐỘ DÀY LỚP MỖ CHỖ DÀY NHẤT BÊN PHẢI # 8.2cm, BÊN TRÁI # 8.0cm.



KẾT LUẬN: U MỖ VÙNG MÔNG - NGOÀI HAI BÊN ĐỐI XỨNG (H/C MADELUNG)

Đề nghị: CT bụng chậu khảo sát thêm hệ mạch máu bụng- hai chi dưới theo chỉ định (TS TÚ DUNG)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23/06/2025 14:31
(Bác sĩ đã ký)


Bs. CKII. Thanh Xuân

KQ SA PHẦN MỀM VÙNG MÔNG HAI BÊN:

TỤ MỖ VÙNG MÔNG (PHÍA NGOÀI HÔNG), KHÔNG VỎ BAO, ĐỐI XỨNG HAI BÊN



KQ chụp
CT vùng
bụng và
hai chi
dưới





CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)
254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn

Tìm và tải app "Medic Hoa Hao"
để đăng kí khám và xem kết quả
khám nhanh hơn

QR Code kết quả

(QR code kết quả chứa bệnh án của quý khách. Medic không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp QR code cho người khác.)



MEDIC CT SCAN REPORT

Chẩn đoán sơ bộ :

Vùng : CT MẠCH MÁU CHI

Máy : MSCT 640_2

Tiêm chất tương phản

Kết quả : ** KỸ THUẬT:

Mạch máu vùng bụng và chi dưới được khảo sát với các lát hình liên tục 2mm với máy MSCT Aquilion, có tiêm thuốc cản quang. Tái tạo MPR, VR và MIP.

*** KẾT LUẬN:

KHÔNG THẤY BẤT THƯỜNG CÁC TẠNG TRONG Ổ BỤNG

KHÔNG THẤY BẤT THƯỜNG ĐỘNG VÀ TĨNH MẠCH CHỦ BỤNG - CHẬU - ĐÙI VÀ CHI DƯỚI HAI BÊN

GHI NHẬN MÔ MỠ DƯỚI DA DÀY, DÀY NHIỀU VÙNG MÔNG HAI BÊN

KHÔNG THẤY BẤT THƯỜNG HAY DỊ DẠNG MẠCH MÁU VÙNG MÔNG HAI BÊN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23/06/2025 15:47





(Bác sĩ đã ký)

Bs. CKII. Võ Nguyễn Thành Nhân

KẾT QUẢ CT:

- MÔ MỠ DƯỚI DA DÀY, DÀY NHIỀU VÙNG MÔNG HAI BÊN
- KHÔNG THẤY BẤT THƯỜNG CÁC TẠNG TRONG Ổ BỤNG VÀ HỆ ĐỘNG-TĨNH MẠCH CHỦ BỤNG, CHẬU, ĐÙI VÀ VÙNG MÔNG HAI BÊN

8/11/2026





Chẩn đoán

- Tụ mỡ phần mềm vùng mông, đặc điểm đối xứng, tập trung ở phía ngoài vùng mông hai bên.
= Bệnh/ hội chứng Madelung





Phải 18x16 cm, Trái 22x16 cm



Sau phẫu thuật lấy khối mỡ thừa hai bên, BN được dùng liệu pháp hút áp lực âm (Vacuum-assisted closure hay VAC), phương pháp làm giảm áp suất không khí xung quanh vết thương nhằm hỗ trợ vết thương giúp vết loét nhanh lành hơn.



CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
(Tên cũ: TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA - MEDIC)
254 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.39270284 - 028.39272136, Mail: hoahao254@medic.com.vn

Tìm và tải app "Medic Hoa Hao"
để đăng kí khám và xem kết quả
khám nhanh hơn

QRCode kết quả



(QR code kết quả chứa bệnh án của quý khách. Medic không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp QR code cho người khác.)



PHIẾU CHẨN ĐOÁN GIẢI PHẪU BỆNH

MS : **H2025006257**

Bệnh nhân (Patient) : **8301726 TRẦN KIM NGỌC 2001 Nữ**

Địa chỉ (Address) : 50 Tôn Thất Tùng P. Bến Thành Q1 Tphcm --

Bác sĩ (Physician) : BS TRẦN TRUNG TÍN

Bệnh viện (Hospital) : BV JW HÀN QUỐC

Chẩn đoán sơ bộ :
U mỡ khổng lồ 2 bên mông
U mỡ thành nhiều nang nhỏ không tăng sinh mạch máu nhiều



Ngày nhận mẫu : 28/06/2025 Ngày trả KQ: 30/06/2025

GPB ĐẠI THỂ : 1/ Bên phải, mô 2.5 cm; 2/ Bên trái, 2 mô 1 - 2.5cm.



GPB Vi Thể :

Cả 2 mẫu thử: U gồm các tế bào mỡ lành tính, bào tương sáng, nhân nhỏ, màng tế bào không rõ. Chúng hợp thành đám phân cách bởi mô sợi keo.



KẾT LUẬN : U MỠ LÀNH. (D17)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30/06/2025

GS BS. Nguyễn Sào Trung

KQ GPBL:

U gồm các tế bào mỡ lành tính, bào tương sáng, nhân nhỏ, màng tế bào không rõ. Chúng hợp thành đám phân cách bởi mô sợi keo.

KL: U MỠ LÀNH TÍNH



Tổng quan về Bệnh Madelung

- Là bệnh hiếm gặp về rối loạn chuyển hóa mỡ, đặc trưng bởi sự **tích tụ mô mỡ đối xứng** lành tính quanh cổ, vai gáy, thân mình và các chi, không vỏ bao, ...tạo thành những bướu mỡ lớn (*buffalo hump*= *cổ trâu*), (*pseudoathletic*= *giả vận động viên*), gây mất cân đối gương mặt, vóc dáng, gây biến dạng ngoại hình và mất sự tự tin của người bệnh.
- Bệnh còn có tên gọi khác là hội chứng Launois-Bensaude hoặc bệnh u mỡ đa đối xứng (Multiple Symmetric Lipomatosis –MSL)



Nguyên nhân mắc bệnh Madelung

- Đến nay, y học vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân bệnh Madelung.
- Một số yếu tố liên quan được ghi nhận:
 - Rối loạn chuyển hóa mỡ: bất thường hoạt động của ty thể trong tế bào mỡ
 - Di truyền: có thể gặp trong cùng gia đình
 - Thói quen uống rượu kéo dài: xuất hiện ở 60-90% nam:nữ= 1.5:1, tuổi trung niên.
 - Có thể liên quan đến các bệnh lý khác như gan, tiểu đường, rối loạn nội tiết.
 - Chẩn đoán phân biệt với béo phì, hội chứng Cushing, u xơ thần kinh, u mỡ...

Một số hình ảnh của bệnh Madelung (internet)




Hình ảnh khối u to vùng cổ của người bệnh mắc Madelung tại BVĐK tỉnh Phú Thọ



Bệnh Madelung chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới nghiện rượu ở độ tuổi 30–40. Hầu hết bệnh nhân đều mắc các bệnh lý về gan. Các tình trạng khác đi kèm: tăng lipid máu, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), tăng axit uric máu và béo phì. Thể bệnh Madelung loại 1 là dạng phổ biến nhất, với vùng cổ là vị trí thường gặp nhất xuất hiện các khối mỡ. Tình trạng tái phát sau phẫu thuật—tại cùng vị trí cũ hoặc ở các vị trí khác—là hiện tượng thường gặp, ngay cả ở những bệnh nhân sau đó đã ngưng sử dụng rượu.

Một số hình ảnh của bệnh Madelung (internet)



- 68M, tiền sử lạm dụng rượu
- tình trạng phì đại đối xứng kỳ lạ ở phần trên cơ thể (thân mình) cùng các đoạn gần của chi trên và chi dưới, khiến vóc dáng của ông trông giống như một vận động viên có hình thể khác thường.
- Hình ảnh MRI cho thấy tình trạng u mỡ lan tỏa đối xứng ở phần mềm vùng gốc chi trên và chi dưới, không có sự xâm lấn vào cơ.



Điều trị

- Hiện nay, bệnh Madelung vẫn chưa có thuốc đặc trị.
- Do đặc tính mỡ phát triển thành từng khối lớn, đối xứng và lan tỏa, nên giải pháp hiệu quả nhất vẫn là can thiệp ngoại khoa kết hợp thay đổi lối sống.



Xin cảm ơn sự theo dõi của quý Thầy Cô
và quý đồng nghiệp

